

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

FREE GO

ACQUA CALDA GRATIS DAL SOLE

SOLO
18 KG

**SEMPRE CON TE,
LO INSTALLI IN 2 CLICK**

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

www.pleion.it



PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

GUARDA IL VIDEO
FREEGO



Acqua Calda in 2 click... dove vuoi tu!

Il più compatto Sistema Solare Termico al mondo,
l'unico che installi con le tue mani!



SOLO
18 KG

ATTACCHI
RAPIDI



TEMPERATURA
REGOLABILE

Tutte le innovazioni della famiglia **PLEION EGO**,
ma in un formato portatile.

In soli 130 cm **FREEGO** racchiude la capacità di produrre fino a 100 litri
di acqua calda **con un peso piuma di soli 18kg!!!**

Collegalo ad un rubinetto et voilà, il sole comincia a riscaldare
l'acqua, la cui temperatura di utilizzo è regolabile attraverso
un miscelatore termostatico integrato (38°C - 60°C).



www.pleion.it



Founded by the European Union

This project has received funding from the European Union's
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 882316

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



Il compagno perfetto del tuo tempo libero.

Funzionalità e semplicità prima di tutto, **FREEGO** è sempre con te regalandoti acqua calda, dal giardino di casa, alla cima di una montagna, alle spiagge più sperdute.

Design unico, compattezza e portabilità lo rendono ideale per viaggiare ma anche per la vita quotidiana e i tuoi hobbies, sempre e ovunque.

Installazione FAI DA TE in pochi secondi!

Lexan® Tough
Film and Sheet
Virtually
Unbreakable

LEXANT™ THERMOCLEAR™
GARANZIA 10 ANNI CONTRO L'INGIALLIMENTO!
(BREVETTATO)

BOLLITORE INTERNO
Nuova lega resistente alle acque più aggressive!

**SOLO
18 KG**



USCITA ACQUA CALDA

**ATTACCHI
RAPIDI**



**TEMPERATURA
REGOLABILE**

**STAFFE REGOLABILI
IN INCLINAZIONE**

STRUTTURA IN ALLUMINIO

INGRESSO ACQUA FREDDA

FREEGO

ACQUA CALDA GRATIS DAL SOLE



COURTESY KAERCHER



COURTESY INTEX




FAI DA TE!




1. Posizionale dove vuoi

FREEGO è il sistema solare più compatto e leggero (solamente 18 kg) al mondo, lo puoi installare dove ti serve, da solo e in pochi secondi.




2. Collegalo ad un rubinetto

FREEGO è dotato di innesti rapidi che ti permettono di connetterlo in 2 click alla rete idrica che hai a disposizione.





3. Regola la temperatura

Connesso il tuo **FREEGO** basta impostare la temperatura di uscita desiderata e usare l'acqua calda che ti regala il sole.




4. Goditi l'Acqua Calda Gratis dal Sole!

IDRAULICA INTEGRATA



ATTACCHI RAPIDI IN OTTONE



PLEION

Il n.1 del Solare Termico in Italia!



PANNELLO FRONTALE INDISTRUTTIBILE!

LEXAN® THERMOCLEAR™ Policarbonato ALVEOLARE

INFRANGIBILE: 250 volte più resistente del vetro.

LEGGEREZZA: 80% più leggero del vetro.

TRASPARENZA: eccezionali capacità di condurre le radiazioni solari, garantito 10 anni contro l'ingiallimento (BREVETTATO).


PERFORMANCE: forte riduzione delle dispersioni di calore durante le ore notturne.

DOUBLE UV PROTECTION.


REGOLAZIONE TERMOSTATICA DELLA TEMPERATURA.

Il sistema di miscelazione integrato garantisce il perfetto comfort della temperatura di uscita dell'acqua calda, con **FREEGO** puoi ottenere fino a 9 minuti di acqua calda continua per 8 docce.

**IL PIÙ COMPATTO
E LEGGERO (18 KG)
SISTEMA SOLARE
DEL MONDO!**




CARATTERISTICHE TECNICHE



FREEGO

SISTEMA TERMICO SOLARE FAI DA TE
COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA
per la produzione di acqua calda sanitaria.

• Dimensioni	1255 x 635 x 216 mm
• Area totale del collettore	0,80 m²
• Superficie di Apertura	0,66 m²
• Superficie di Assorbimento	0,50 m²
• Capacità	55 lt
• Peso a vuoto	18 kg
• Peso a pieno carico	75 kg
• Inclinazioni	45°/40°/35°
• Temperatura acqua in uscita	38÷60°C regolabile con Valvola Miscelatrice Termostatica con manopola
• Temperatura massima di esercizio	100°C
• Pressione di esercizio	3 bar
• Connessioni	Innesto rapido 1/2" GAS F



Staffe a compasso facili da montare e da regolare
a 45°/40°/35°

GUARDA IL VIDEO
FREEGO



PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

PLEION Srl
Via Venezia, 11 - Cerea Verona
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

Seguici su



www.pleion.it